

લોક સંવાદ સેતુ ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ રાધનપુર તાલુકા

અ. નુ.	તારીખ	ફરીયાદીનું નામ-સરનામું પેટા વિભાગની વિગત	ગામ	તાલુકો	ફરીયાદની વિગત	વિભાગીય કચેરી / પેટા વિભાગીય કચેરી	ફરીયાદના નિવારણ માટે જવાબદાર અધિકારીઓના નામ નંબર	ફરીયાદનો વિગતવાર પ્રત્યુત્તર	નિરાકરણ	સમય મર્યાદા
૧	૦૨.૦૪.૨૦૧૬	ચૌધરી શંકરભાઈ	ધરવડી	રાધનપુર	ધરવડી ગામના હનુમાન મંદિર (વાડી વિસ્તાર) ના વીજળીકરણ બાબત	રાધનપુર/ પેટા વિભાગીય કચેરી રાધનપુર	શ્રી એન.એચ. પટેલ, ઇનચાર્જ નાયબ ઇજનેર, રાધનપુર પેટા વિભાગ ૯૯૨૫૨૧૨૧૯૨	ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ ના નિયમોનુસર ખેતીવાડી વિસ્તારમાં ફાઈમ હાઉસ બનાવીને રહેતા અરજદારો જો લાઇન નો પૂરેપૂરો ખર્ચ ભરપાઈ કરવા સમ્મત હોય તો તેઓને વીજળીકરણ નો લાભ મળી શકે છે. હાલ ધરવડી (વાડી વિસ્તાર) માં કોઈ અરજ દારો ની અરજી નોંધાયેલ નથી. આ સિવાય જો આયોજન મંડળ /ધારા સભ્ય ફંડ માથી નાણાં ની ફાળવણી કરવામાં આવે તો વીજળીકરણ થઈ શકે	નિકાલ	
૨	૦૧.૦૪.૨૦૧૬	સરપંચ શ્રી પોરણા ગ્રામ પંચાયત	પોરણા	રાધનપુર	પોરણા ગામ ની ડીપી બદલવા તથા વીજળીકરણ બાબત	રાધનપુર/ પેટા વિભાગીય કચેરી રાધનપુર	શ્રી એન.એચ. પટેલ, ઇનચાર્જ નાયબ ઇજનેર, રાધનપુર પેટા વિભાગ 99252 12192	ડીપી ખસેડવા માટે તેમાં નાણાં પંચ ની ગ્રાન્ટ માથી રૂ ૬૮૯૭૭ તા: ૨૨.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે. જે ખસેડવા જતાં સરપંચ શ્રી ની હાજરી માં ગામ ના લોકો એ વાંધો લેતા કામ પુર્ણ થઈ શકેલ ન હતું. વીજળીકરણ માટે પણ આયોજન મંડળ ૨૦૧૫-૧૬ ની ગ્રાન્ટ માથી ૯૯૮૯૧ રૂપિયા તા: ૦૯.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે. આ કામ પણ કરવા જતાં ગામ લોકો એ વાંધો લેતા કામ અધૂરું મૂકી ને આપણાં માણસો પરત આવેલ. તા: ૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ સરપંચશ્રી એ રૂબરૂ મુલાકાત દરમિયાન હવે ડીપી ખસેડવા કે લાઇન નાખવા અંગે વાંધાઓ દૂર થઈ ગયેલ છે તેવું જણાવતા સરપંચ શ્રી ને સાથે રાખી ને દિન તા. ૧૪-૦૪-૧૬ નારોજ અધૂરી કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	
૩	૦૧.૦૪.૨૦૧૬	રબારી જગાભાઈ મેવાભાઈ	મોટી પીપળી	રાધનપુર	મોટી પીપળી પ્રાથમિક શાળાના કમ્પાઉન્ડની બહાર દીવાલ નજીક ભારે દબાણ વાળી વીજ લાઇન પસાર થાય છે તે દૂર કરવા બાબત	રાધનપુર/ પેટા વિભાગીય કચેરી રાધનપુર	શ્રી એન.એચ. પટેલ, ઇનચાર્જ નાયબ ઇજનેર, રાધનપુર પેટા વિભાગ ૯૯૨૫૨૧૨૧૯૨	મોટી પીપળી પ્રાથમિક શાળાના કમ્પાઉન્ડની બહાર દીવાલ નજીક ભારે દબાણ વાળી વીજ લાઇન પસાર થાય છે. અને સ્થળ પર સર્વે કરતાં આ વીજ લાઇનને ખસેડવા જતાં અન્ય વ્યક્તિ ના ધર ઉપરથી/પ્લોટ માંથી પસાર થાય તેમ છે, જો ગામ પંચાયત દ્વારા યોગ્ય જગ્યા આપવામાં આવશે તો સરપંચશ્રી ને સાથે રાખીને યોગ્ય જગ્યાએ દિન 15 માં ઉપરોક્ત વીજ લાઇન ખસેડવાની કાર્યવાહી કરી આપવામાં આવશે.	પ્રગતી	દિન ૧૫
૪	૦૧.૦૪.૨૦૧૬	રાજનભાઈ સંઘવી	ભેમાણી ની ખડકી રાધનપુર	રાધનપુર	ભેમાણી ની ખડકી માં આવેલ લોખંડનો વીજ થાંભલો નમેળ હોઇ નવીન થાંભલો યોગ્ય રીતે નાખવા બાબત	રાધનપુર/ પેટા વિભાગીય કચેરી રાધનપુર	શ્રી એન.એચ. પટેલ, ઇનચાર્જ નાયબ ઇજનેર, રાધનપુર પેટા વિભાગ ૯૯૨૫૨૧૨૧૯૨	ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર શિફ્ટિંગ સ્કીમ (DISS) અંતર્ગત રાધનપુર શહેરમાં નગરપાલિકા દ્વારા આપેલ યાદી મુજબ ૧૨૯ કાટ ખવાયેલ પીએસસી થાંભલા/લોખંડના થાંભલાઓ બદલવામાં આવેલ છે. ભેમાણીની ખડકીમાં નગરપાલિકાના લિસ્ટ મુજબ ચાર ખવાયેલ/ લોખંડના થાંભલાઓ બદલવાની કામગીરી થયેલ છે. રાધનપુર નગરપાલિકામાં બાકી રહેલા ખવાયેલ/લોખંડના થાંભલાઓ બદલવાનું કામ હાલ કાર્યરત છે. રાજનભાઈ સંઘવીનાં ધર પાસે લોખંડના થાંભલાઓ બદલવાની કામગીરી બાકી છે જે દિન-૧૦ માં પૂર્ણ કરી આપવામાં આવશે.	પ્રગતી	દિન-૧૦
૫	૦૧.૦૪.૨૦૧૬	પટેલ દેવશીભાઈ હરિભાઈ	ગાંજીસર	રાધનપુર	ફાઈમ હાઉસ વીજળીકરણ બાબત	રાધનપુર/ પેટા વિભાગીય કચેરી રાધનપુર	શ્રી એન.એચ. પટેલ, ઇનચાર્જ નાયબ ઇજનેર, રાધનપુર પેટા વિભાગ ૯૯૨૫૨૧૨૧૯૨	ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ ના નિયમોનુસર ખેતીવાડી વિસ્તારમાં ફાઈમ હાઉસ બનાવીને રહેતા અરજદારો જો લાઇન નો પૂરેપૂરો ખર્ચ ભરપાઈ કરવા સમ્મત હોય તો તેઓને વીજળીકરણ નો લાભ મળી શકે છે. ઉપરોક્ત વિસ્તારમાં ગુજરાત સરકાર શ્રી ની સોલર ફાઈમ હાઉસ સ્કીમ અંતર્ગત કુલ ૨૪ ગ્રાહકોને સોલર ફાઈમ હાઉસ કનેક્શન ચાલુ કરી આપેલ છે. આ સિવાય જો આયોજન મંડળ /ધારા સભ્ય ફંડ માથી નાણાં ની ફાળવણી કરવામાં આવે તો વીજળીકરણ થઈ શકે	નિકાલ	
૬	૦૪.૦૪.૨૦૧૬	પટેલ મહેશકુમાર રતિલાલ	કામલપુર	રાધનપુર	કામલપુર એજી ફિડર ઉપર અનિયમિત લાઇટ મળવા બાબત	રાધનપુર/ પેટા વિભાગીય કચેરી રાધનપુર	શ્રી એન.એચ. પટેલ, ઇનચાર્જ નાયબ ઇજનેર, રાધનપુર પેટા વિભાગ ૯૯૨૫૨૧૨૧૯૨	કામલપુર એજી ફિડરમાં આંઠ કલાક થી કેજ વીજ પુરવઠો અને બાકી ના કલાકો માં સિંગલ કેજ (એસડીટી) દ્વારા વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. કામલપુર એજી ફિડર ઉપર આપેલા સિંગલ કેજ વીજ જોડાણો ના લોડ કરતાં વધારે લોડ આવતો હોઈ ઓવરલોડ માં બંધ થઈ જાય છે જેથી ફિડર ઉપર જરૂર લાગે તો સેટિંગ વધારી અને વીજ ચેકિંગ કરીને તે અંગે વિગતવાર તપાસ કરી વીજ પુરવઠો નિયમિત થાય તે માટે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે	નિકાલ	